

ITSS ET STIGMATISATION : OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION

Voici une liste d'énoncés concernant les gens atteints de différents types d'infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS). Certains peuvent vous sembler vrais et d'autres faux. Répondez le plus honnêtement possible aux questions de chacune des catégories d'ITSS. Cet exercice d'auto-évaluation peut vous aider à définir vos propres attitudes, valeurs et croyances à l'égard des ITSS et, ultimement, à offrir des services sûrs et inclusifs en matière d'ITSS.

	1	2	3	4	5	6
Totalement en désaccord						
En désaccord						
Plutôt en désaccord						
Plutôt d'accord						
D'accord						
Entièrement d'accord						

	Hépatite C						VIH						Autres ITS virales : p. ex., herpes génital, virus du papillome humain (VPH)						ITS bactériennes : p. ex., chlamydia, gonorrhée, syphilis					
1. Je crois que la plupart des usagers atteints de _____ ont contracté le virus en ayant un comportement à risque.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2. Je crois que les usagers atteints de _____ se sont adonnés à des activités à risque en toute connaissance de cause.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

	Hépatite C						VIH						Autres ITS virales : p. ex., herpes génital, virus du papillome humain (VPH)						ITS bactériennes : p. ex., chlamydia, gonorrhée, syphilis					
3. Je crois avoir le droit de refuser de travailler avec des usagers atteints de _____ pour la sécurité des autres usagers.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
4. Je crois que les gens ne contracteraient pas _____ s'ils avaient moins de partenaires sexuels.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
5. Les usagers atteints de _____ présentent une menace pour ma santé.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
6. Les usagers atteints de _____ présentent une menace pour la santé des autres usagers.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7. Je crois avoir le droit de refuser de travailler avec des usagers atteints de _____ si d'autres membres du personnel craignent pour la sécurité.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

	Hépatite C						VIH						Autres ITS virales : p. ex., herpès génital, virus du papillome humain (VPH)						ITS bactériennes : p. ex., chlamydia, gonorrhée, syphilis					
8. J'éviterais certaines tâches avec des usagers atteints de ____.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
9. Je crois qu'une personne qui agit de façon responsable ne contractera pas ____.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
10. Les usagers atteints de ____ ont tendance à avoir plusieurs partenaires sexuels.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
11. Je crois avoir le droit de refuser de travailler avec des usagers atteints de ____ si je ne suis pas à l'aise.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
12. Je préférerais ne pas avoir de contact physique avec des usagers atteints de ____.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

	Hépatite C						VIH						Autres ITS virales : p. ex., herpès génital, virus du papillome humain (VPH)						ITS bactériennes : p. ex., chlamydia, gonorrhée, syphilis								
<p>13. Je crois avoir le droit de refuser de travailler avec des usagers atteints de _____ pour me protéger.</p>	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
	<p>14. Je ne serais pas à l'aise de travailler auprès d'une ou d'un collègue atteint de _____.</p>	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
		<p>15. Je crois que plusieurs usagers atteints de _____ sont susceptibles d'avoir des problèmes de consommation de substances.</p>	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
			<p>16. Je crois avoir le droit de refuser de travailler avec des usagers atteints de _____ par souci de responsabilité civile.</p>	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

	Hépatite C						VIH						Autres ITS virales : p. ex., herpès génital, virus du papillome humain (VPH)						ITS bactériennes : p. ex., chlamydia, gonorrhée, syphilis									
17. Je préférerais voir un usager non atteint de _____ plutôt qu'un usager avec cette infection pour des raisons non liées aux ITSS.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
	18. Les usagers atteints de _____ devraient accepter la responsabilité de cette infection.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
		19. J'ai peur de contracter _____ d'usagers atteints de _____.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
			20. Je crois souvent que les usagers atteints de _____ sont responsables de leurs problèmes de santé.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
				21. Les usagers atteints de _____ me mettent mal à l'aise.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

	Hépatite C						VIH						Autres ITS virales : p. ex., herpès génital, virus du papillome humain (VPH)						ITS bactériennes : p. ex., chlamydia, gonorrhée, syphilis					
22. Je serais mal à l'aise si je savais qu'un de mes collègues est atteint de _____.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
23. J'ai tendance à croire que les usagers atteints de _____ ne partagent pas les mêmes valeurs que moi.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
24. Il me serait difficile de réagir calmement si une usagère me disait qu'elle est atteinte de _____.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

N.B. : Énoncés adaptés du Health care Provider HIV/AIDS Stigma Scale (HPASS). Pour plus de renseignements, veuillez consulter A.C. Wagner et coll., « Health care provider attitudes and beliefs about people living with HIV: Initial validation of the Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale (HPASS) », *AIDS Behav.*, vol. 18, no 12 (déc. 2014), p. 2397-408.